



Auftraggeber : **ŠkodaAuto Deutschland GmbH**

Typ : Siehe Anlage 1, Seite 7

Seite 1 von 2

## Gutachterliche Stellungnahme

TÜH-TB 2010-101.01

hinsichtlich der Zulässigkeit der serienmäßigen Bereifung.

für den Änderungsumfang : **Serienmäßige Bereifung**  
**Stand: 09/2010**  
Ausführung Anlage 1, Seite 7  
und Tabellen ab Seite 12

des Auftraggebers : **ŠkodaAuto Deutschland GmbH**  
**Brunnenweg 15**  
**D-64331 Weiterstadt**  
**Tel.: 06150/133-0 FAX: 06150/133-199**

### 0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig.  
Diese Gutachterliche Stellungnahme dient der Kundeninformation und als

**Bescheinigung des Fahrzeugherstellers**  
sowie  
**der Technischen Prüfstelle**  
(Typprüfstelle der TP der TÜH)

zur Vorlage bei einer Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr oder einer Überwachungsorganisation, sowie anderen Organisationen zur Überwachung des Fahrzeugverkehrs.

### I. Verwendungsbereich

**Die in der Anlage 1 genannten Räder und Reifen sind in den unten angegebenen Fahrzeuggenehmigungen enthalten.** (je Fz. eine Seite mit Tabelle und evtl. Bemerkungen)

Fahrzeughersteller : Siehe Anlage 1, Seite 7 und Tabellen ab Seite 12  
Handelsbezeichnung / Typ : Siehe Anlage 1, Seite 7 und Tabellen ab Seite 12  
ABE-Nr. / EG-BE-Nr. : Siehe Anlage 1, Seite 7 und Tabellen ab Seite 12  
Fz.-Identifizierungs-Nr.: : Siehe Zulassungsbescheinigung TEIL I und II

### II. Serienmäßige Bereifung in Abhängigkeit von der Typschlüsselnummer (TSN)

Typ : Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 12  
Ausführung : Typschlüsselnummer und Stand der Genehmigung

TÜV Hessen Bereich TA Rüdesheimer Strasse 119 D-64285 Darmstadt	Typprüfstelle der TP der TÜH	Dokument: Gutachterliche Stellungnahme § 27StVZO TÜVHessen.dot Ausg.-Datum: 15.09.2005
--	------------------------------	---

# Gutachterliche Stellungnahme TÜH-TB 2010-101.01

Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen  
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Auftraggeber : ŠkodaAuto Deutschland GmbH  
Typ : Siehe Anlage 1, Seite 7

Seite 2 von 2

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

: Entfällt

### IV. Hinweise und Auflagen

Hinweise und Auflagen : Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 12  
Bemerkungen und Fußnoten  
Hinweise und Auflagen für den : Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 12  
Fahrzeughalter Bemerkungen bzw. Fußnoten

**Eine Eintragung bzw. Berichtigung der Zulassungsbescheinigung TEIL I und II ist nicht erforderlich.**

### V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Richtlinie 92/23/EWG bzw. Typgenehmigungen nach 70/156/EWG

### VI. Anlagen

**Anlage 1:** Seite 1 - 11 Bestätigung des Auftraggebers /  
Vertreter des Herstellers, Inhaltsverzeichnis  
und Allgemeine Informationen  
Seite 12 - 209 Angaben zu möglichen serienmäßigen  
Bereifungen mit Hinweisen und Einschränkungen

### VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge unter Beachtung der in dieser Gutachterlichen Stellungnahme genannten Hinweise / Auflagen den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Darmstadt, den 09.09.2010

TÜH 42165285



Amtlich anerkannter Sachverständiger  
**Dipl.-Ing. G. Lille**

TÜV Hessen Bereich TA Rüdesheimer Strasse 119 D-64285 Darmstadt	Typprüfstelle der TP der TÜH	Dokument: Gutachterliche Stellungnahme § 27StVZO TÜVHessen.dot Ausg.-Datum: 15.09.2005
--	------------------------------	---

## Serienbereifung

# Škoda

Ausgabe: 09/2010

Pick Up

Favorit

Forman

Felicia

Fabia

Roomster

Praktik

Yeti

Octavia

Superb



**Škoda**  
SIMPLY CLEVER

## Serienbereifung **Škoda**



### 1 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen im Auftrag der ŠkodaAuto Deutschland GmbH für folgende Fahrzeuge erstellt:

Škoda Pick Up	(Typ 787, 797)
Škoda Favorit	(Typ 781)
Škoda Forman	(Typ 785, 785 Plus)
Škoda Felicia	(Typ 791, 795, 795 Plus)
Škoda Felicia Fun	(Typ 797)
Škoda Fabia	(Typ 6Y)
Škoda Fabia Praktik	(Typ 6Y)
Škoda Fabia II	(Typ 5J)
Škoda Roomster	(Typ 5J)
Škoda Praktik	(Typ 5J)
Škoda Yeti	(Typ 5L)
Škoda Octavia	(Typ 1U)
Škoda Octavia II	(Typ 1Z)
Škoda Superb	(Typ 3U)
Škoda Superb II	(Typ 3T)

Wie empfehlen die Gutachterliche Stellungnahme und die Ihrem Fahrzeugtyp und Genehmigungsstand entsprechende Tabelle der Anlage 1 auszudrucken und für Kontrollen der Polizei, Begutachtung durch die Technischen Prüfstellen oder einer anderen Überwachungsorganisation im Fahrzeug mitzuführen.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an die Abt. Service-Homologation der **ŠkodaAuto Deutschland GmbH**:

Tel.: 0 61 50 / 13 34 10  
Fax: 0 61 50 / 13 34 59

Sie können sich auch an die **Škoda-Hotline** wenden. Wählen Sie:

Tel.: 0 18 05 / 7 56 32 46 36 (EUR 0,12/Minute)  
oder geben Sie nach der Vorwahl **0 18 05** die Buchstabenkombination **s k o d a i n f o** ein.  
E-Mail: [info@skoda-auto.de](mailto:info@skoda-auto.de)

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Weiterstadt, 09. September 2010

ŠkodaAuto Deutschland GmbH

i.V.



Clemens Dorn  
Leiter Service-Technik

i.V.



Michael B. Hoeft  
Leiter Service-Homologation

## 2 Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort .....	2
2	Inhaltsverzeichnis .....	3
3	Fahrzeugtypen .....	7
4	Motorkennbuchstaben .....	8
5	Serienbereifungen .....	9
5.1	<b>Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787).....</b>	<b>12</b>
	F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6).....	12
5.2	<b>Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797) .....</b>	<b>13</b>
	e11*93/81*0011*00 bis 11 .....	13
	e11*93/81*0019*00 bis 10 .....	13
	G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6).....	13
5.3	<b>Fabia Praktik (6Y) .....</b>	<b>14</b>
	L164 Nachtrag 00 .....	14
	L164 Nachtrag 01 .....	15
	L164 Nachtrag 02 .....	16
	L164 Nachtrag 03 .....	17
5.4	<b>Fabia (6Y) .....</b>	<b>18</b>
	e11*98/14*0123*00 .....	18
	e11*98/14*0123*01 .....	19
	e11*98/14*0123*02 .....	20
	e11*98/14*0123*03 .....	21
	e11*98/14*0123*04 .....	22
	e11*98/14*0123*05 .....	23
	e11*98/14*0123*06 .....	24
	e11*98/14*0123*07 .....	25
	e11*98/14*0123*08 .....	26
	e11*98/14*0123*09 .....	27
	e11*98/14*0123*10 .....	28
	e11*98/14*0123*11 .....	29
	e11*98/14*0123*12 .....	30
	e11*98/14*0123*13 .....	31
	e11*98/14*0123*14 .....	32
	e11*98/14*0123*15 .....	33
	e11*98/14*0123*16 .....	34
	e11*98/14*0123*17 .....	35
	e11*98/14*0123*18 .....	36
	e11*98/14*0123*19 .....	37
	e11*98/14*0123*20 .....	38
	e11*98/14*0123*21 .....	39
	e11*98/14*0123*22 .....	40
	e11*98/14*0123*23 .....	41
	e11*98/14*0123*24 .....	42
	e11*98/14*0123*25 .....	43
	e11*98/14*0123*26 .....	44
	e11*98/14*0123*27 .....	45
	e11*98/14*0123*28 .....	46
	e11*98/14*0123*29 .....	47
	e11*98/14*0123*30 .....	48
	e11*98/14*0123*31 .....	49
	e11*98/14*0123*32 .....	50
	e11*98/14*0123*33 .....	51
	e11*98/14*0123*34 .....	52
	e11*98/14*0123*35 .....	53

Serienbereifung  
**Škoda**



e11*98/14*0123*36	54
e11*98/14*0123*37	55
e11*98/14*0123*38	56
e11*98/14*0123*39 bis 43	57
<b>5.5 Octavia (1U)</b>	<b>58</b>
e11*95/54*0066*00	58
e11*95/54*0066*01	59
e11*95/54*0066*02	60
e11*95/54*0066*03	61
e11*95/54*0066*04	62
e11*95/54*0066*05	63
e11*95/54*0066*06	64
e11*95/54*0066*07	65
e11*95/54*0066*08	66
e11*95/54*0066*09	67
e11*95/54*0066*10	68
e11*95/54*0066*11	69
e11*95/54*0066*12	70
e11*95/54*0066*13	71
e11*95/54*0066*14	72
e11*95/54*0066*15	73
e11*95/54*0066*16	74
e11*95/54*0066*17	75
e11*95/54*0066*18	76
e11*95/54*0066*19	77
e11*95/54*0066*20	78
e11*95/54*0066*21	79
e11*95/54*0066*22	80
e11*95/54*0066*23	81
e11*95/54*0066*24	82
e11*95/54*0066*25	83
e11*95/54*0066*26	84
e11*95/54*0066*27	85
e11*95/54*0066*28	86
e11*95/54*0066*29	87
e11*95/54*0066*30	88
e11*95/54*0066*31	89
e11*95/54*0066*32	90
e11*95/54*0066*33 bis 39	91
e11*2001/116*0066*40 bis 45	92
<b>5.6 Octavia II (1Z)</b>	<b>93</b>
e11*2001/116*0230*00	93
e11*2001/116*0230*01	94
e11*2001/116*0230*02	95
e11*2001/116*0230*03	96
e11*2001/116*0230*04	97
e11*2001/116*0230*05	98
e11*2001/116*0230*06	99
e11*2001/116*0230*07	100
e11*2001/116*0230*08	101
e11*2001/116*0230*09	102
e11*2001/116*0230*10	103
e11*2001/116*0230*11	104
e11*2001/116*0230*12	105
e11*2001/116*0230*13	106
e11*2001/116*0230*14	107
e11*2001/116*0230*15	108

Serienbereifung  
**Škoda**



e11*2001/116*0230*16	109
e11*2001/116*0230*17	110
e11*2001/116*0230*18	111
e11*2001/116*0230*19	112
e11*2001/116*0230*20	113
e11*2001/116*0230*21	114
e11*2001/116*0230*22	115
e11*2001/116*0230*23	116
e11*2001/116*0230*24	117
e11*2001/116*0230*25	118
e11*2001/116*0230*26	119
e11*2001/116*0230*27	120
e11*2001/116*0230*28	121
e11*2001/116*0230*29	122
e11*2001/116*0230*30	123
e11*2001/116*0230*31	124
e11*2001/116*0230*32	125
e11*2001/116*0230*33	126
e11*2001/116*0230*34	127
e11*2001/116*0230*35	128
e11*2001/116*0230*36	129
e11*2001/116*0230*37	130
e11*2001/116*0230*38	131
<b>5.7 Praktik (5J)</b>	<b>132</b>
N083 Nachtrag 00	132
N083 Nachtrag 01	133
N083 Nachtrag 02	134
e11*2007/46*0013*00 bis 03	135
e11*2007/46*0013*04	136
e11*2007/46*0013*05 bis 06	137
<b>5.8 Fabia II (5J)</b>	<b>138</b>
e11*2001/116*0291*08	138
e11*2001/116*0291*09	139
e11*2001/116*0291*10	140
e11*2001/116*0291*11	141
e11*2001/116*0291*12	142
e11*2001/116*0291*13	143
e11*2001/116*0291*14	144
e11*2001/116*0291*15	145
e11*2001/116*0291*16	146
e11*2001/116*0291*17	147
e11*2001/116*0291*18 bis 19	148
e11*2001/116*0291*20	149
e11*2001/116*0291*21	150
e11*2001/116*0291*22	151
e11*2001/116*0291*23 bis 25	152
e11*2001/116*0291*26	153
e11*2001/116*0291*27 bis 28	154
<b>5.9 Roomster (5J)</b>	<b>155</b>
e11*2001/116*0291*00	155
e11*2001/116*0291*01	156
e11*2001/116*0291*02	157
e11*2001/116*0291*03	158
e11*2001/116*0291*04	159
e11*2001/116*0291*05	160
e11*2001/116*0291*06	161
e11*2001/116*0291*07	162

Serienbereifung  
**Škoda**



e11*2001/116*0291*08	163
e11*2001/116*0291*09	164
e11*2001/116*0291*10	165
e11*2001/116*0291*11	166
e11*2001/116*0291*12	167
e11*2001/116*0291*13	168
e11*2001/116*0291*14 bis 19	169
e11*2001/116*0291*20	170
e11*2001/116*0291*21	171
e11*2001/116*0291*22	172
e11*2001/116*0291*23 bis 25	173
e11*2001/116*0291*26	174
e11*2001/116*0291*27 bis 28	175
<b>5.10 Yeti (5L)</b>	<b>176</b>
e11*2007/46*0010*00 bis 01	176
e11*2007/46*0010*02	177
e11*2007/46*0010*03	178
e11*2007/46*0010*04	179
e11*2007/46*0010*05	180
e11*2007/46*0010*06	181
e11*2007/46*0010*07	182
<b>5.11 Superb (3U)</b>	<b>183</b>
e11*98/14*0187*00	183
e11*98/14*0187*01	184
e11*98/14*0187*02	185
e11*98/14*0187*03	186
e11*98/14*0187*04	187
e11*98/14*0187*05	188
e11*98/14*0187*06	189
e11*98/14*0187*07	190
e11*98/14*0187*08	191
e11*98/14*0187*09 bis 15	192
e11*98/14*0187*16	193
e11*98/14*0187*17	194
e11*98/14*0187*18	195
e11*98/14*0187*19	196
e11*98/14*0187*20	197
e11*98/14*0187*21	198
e11*98/14*0187*22	199
e11*98/14*0187*23	200
<b>5.12 Superb (3T)</b>	<b>201</b>
e11*2001/116*0326*00	201
e11*2001/116*0326*01 bis 03	202
e11*2001/116*0326*04	203
e11*2001/116*0326*05 bis 08	204
e11*2001/116*0326*09 bis 10	205
e11*2001/116*0326*11	206
e11*2001/116*0326*12	207
e11*2001/116*0326*13	208
e11*2001/116*0326*14	209

Serienbereifung  
**Škoda**



### 3 Fahrzeugtypen

In diesem Katalog enthaltene Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung und Genehmigungsdatum:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand)
781	Favorit	F213 bis Nachtrag 04	25.07.1991
781	Favorit	G019 bis Nachtrag 03	21.01.1994
785	Forman	F836	16.07.1991
785	Forman	G022 bis Nachtrag 03	20.01.1994
785 PLUS	Forman Plus	G948	19.10.1994
787	(Forman) Pick Up	G187 bis Nachtrag 02	14.04.1994
791	Felicia	G952 bis Nachtrag 05	28.08.1996
791	Felicia	e11*93/81*0011*00 bis 11	19.07.2000
795	Felicia Combi	H110 bis Nachtrag 03	03.09.1996
795	Felicia Combi	e11*93/81*0019*00 bis 10	19.07.2000
795 VANPLUS	Felicia VANPLUS	H780 bis Nachtrag 02	28.10.1999
797	Felicia Fun	e11*96/79*0074*00 bis 03	30.04.1999
797	(Felicia) Pick Up	H361 bis Nachtrag 06	22.12.1999
6Y	Fabia	e11*98/14*0123*00 bis 43	15.08.2007
6Y	Fabia Praktik	L164 bis Nachtrag 03	25.10.2005
5J	Fabia II	e11*2001/116*0291*08 bis 28	08.07.2010
5J	Roomster	e11*2001/116*0291*00 bis 28	08.07.2010
5J	Praktik	N083 bis Nachtrag 02 e11*2007/46*0013*00 bis 06	26.07.2010
5L	Yeti	e11*2007/46*0010*00 bis 07	25.05.2010
1U	Octavia	e11*95/54*0066*00 bis 39 e11*2001/116*0066*40 bis 45	07.04.2010
1Z	Octavia II	e11*2001/116*0230*00 bis 38	26.07.2010
3U	Superb	e11*98/14*0187*00 bis 23	12.06.2007
3T	Superb	e11*2001/116*0326*00 bis 14	16.08.2010

Serienbereifung  
**Škoda**



## 4 Motorkennbuchstaben

Zuordnung der Motorkennbuchstaben zu Fahrzeugtyp, Hubraum und Leistung.  
Sie benötigen den Motorkennbuchstaben nicht zum Auffinden Ihres Reifens.

Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	
<b>Fabia</b> 6Y	AQV, ATY, ARV	1,0/37	BNV, BUD	1,4/59	
	AWY, BMD	1,2/40	AUB, BBZ	1,4/74	
	AZQ, BME	1,2/47	ASY	1,9/47	
	AZE, AZF	1,4/44	ATD, AXR	1,9/74	
	AME, ATZ, AQW	1,4/50	ASZ, BLT	1,9/96	
	BNM	1,4/51	AZL	2,0/85	
	AMF, AUA, BBY, BKY	1,4/55			
<b>Octavia</b> 1U	AMD	1,4/44	AUQ	1,8/132	
	AXP, BCA	1,4/55	AGP, AQM	1,9/50	
	AEE	1,6/55	AGR	1,9/66	
	ALH	1,9/66	ATD, AXR	1,9/74	
	AEH, AKL, APF, BBZ	1,6/74	AHF, ASV	1,9/81	
	AVU, BFQ	1,6/75	ASZ	1,9/96	
	AGN	1,8/92	APK, AQY, AZH, AZJ	2,0/85	
	AGU, AUM, ARX, ARZ	1,8/110	ATF	2,0/88	
<b>Octavia II</b> 1Z	CBZB	1,2/77	BJB, BKC, BXE, BLS	1,9/77	
	BCA	1,4/55	CHWA	2,0/77	
	BUD	1,4/59	BKD, BMM, CFHC	2,0/103	
	CAXA	1,4/90	BLR, BLX, BVX, BVY	2,0/110	
	BGU, BSE, CCSA, CHGA, CMXA	1,6/75	AZV	2,0/100	
	CAYC	1,6/77	BMN, CEGA	2,0/125	
	BLF	1,6/85	BWA, CCZA	2,0/147	
	BZB, CDAA	1,8/118			
<b>Praktik</b> 5J	BZG, CGPA	1,2/51	BNV, BMS	1,4/59	
	CFWA	1,2/55	BXW, CGGP	1,4/63	
	CBZA	1,2/63	CAYA	1,6/55	
	BNM	1,4/51	CAYB	1,6/66	
<b>Fabia II</b> 5J	BBM, CHFA	1,2/44	BXW, CGGB	1,4/63	
	BZG, CGPA	1,2/51	CAVE	1,4/132	
	CFWA	1,2/55	CAYA	1,6/55	
	CBZA	1,2/63	CAYB	1,6/66	
	CBZB	1,2/77	BTS, CAYC	1,6/77	
	BNM	1,4/51	BSW, BLS	1,9/77	
	BNV, BMS	1,4/59			
<b>Roomster</b> 5J	BME	1,2/47	BNV, BMS	1,4/59	
	BZG, CGPA	1,2/51	BUD, BXW, CGGB	1,4/63	
	CFWA	1,2/55	CAYA	1,6/55	
	CBZA	1,2/63	CAYB	1,6/66	
	CBZB	1,2/77	BTS, CAYC	1,6/77	
	BNM	1,4/51	AXR, BSW, BLS	1,9/77	
<b>Yeti</b> 5L	CBZB	1,2/77	CFHA, CFHF	2,0/81	
	CAXA	1,4/90	CBDB, CFHC	2,0/103	
	CDAA	1,8/118	CEGA, CFJA	2,0/125	
<b>Superb</b> 3U	AWT	1,8/110	BWW	2,0/91	
	AVB	1,9/74	BSS	2,0/103	
	BPZ	1,9/85	AYM	2,5/114	
	AVF, AWX	1,9/96	BDG	2,5/120	
	AZM	2,0/85	AMX	2,8/142	
<b>Superb II</b> 3T	CAXC	1,4/92	BMP, CFFB	2,0/103	
	CAYC	1,6/77	CBBB, CFGB	2,0/125	
	BZB, CDAA	1,8/118	CCZA	2,0/147	
	BLS, BXE	1,9/77	CDVA	3,6/191	

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5 Serienbereifungen

Seit 1. Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten.

Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und die an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzlich Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen entstanden.

Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit 1. Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

**Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen auffinden:**

1. Handelsbezeichnung aus Feld D.3, (z.B. **Roomster**)
2. Fahrzeugtyp aus Feld D.2, Zeile 1 (z.B. **5J**)
3. Genehmigungsnummer aus Feld K, Nachtragsstand = die letzten 2 Ziffern (z.B. e11\*2001/116\*0291\***03**)
4. Typschlüsselnummer aus Feld 2.2, TYP = die ersten 3 Stellen (z.B. **AEY**000049 oder **376** 005 8)

Für den Fabia (Typ 6Y) ab Nachtrag e11\*98/14\*0123\*12 mit den Typschlüsselnummern 339, 349, 376, 384 benötigen Sie die komplette TSN (z.B. **349 00C 1**), bzw. ab NT \*36 die Versionsnummer unter D.2, Zeile 3.

Bei einigen Versionen des Fabia (5J) und Octavia (1Z) benötigen Sie die Versionsnummer unter D.2, Zeile 3.

### Zulassungsbescheinigung Teil I

B	28.07.2006	2.1	8004	2.2	AEY000049	L	02	9	01	P.2 P.4	0077 / 05600	T	182
J	M1	4	AF	18	4205 - 4325	19	1684						
E	TMBMD65J575008411	3	9	20	1607 - 1637	G	1250 - 1340						
D.1	Skoda	12	-	13	00050	Q	-						
D.2	5J	V.7	170	F.1	01690	F.2	01690						
	AFBTSX01	7.1	00890	7.2	00900	7.3	-						
	FM5FM52T087M15	8.1	00890	8.2	00900	8.3	-						
	-	U.1	077	U.2	04200	U.3	073						
D.3	Roomster	O.1	01000	O.2	0450	S.1	005	S.2	-				
2	SKODA (CZ)	15.1	195/55 R15 85H										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	15.2	195/55 R15 85H										
		15.3	-										
V.9	70/220/EEC*2003/76B/EC	R	Gelb	11	1								
14	EURO 4	K	e11*2001/116*0291*03										
P.3	Benzin	6	16.02.2007	17	-	-							
10	0001	14.1	0462	P.1	1598	21	-						
22	ww.AHK lt.EGTG*												

Diese Angaben finden Sie unter den gleichen Feldbezeichnungen (2.2, D.2, D.3, K) auch in der **Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)**

Serienbereifung  
**Škoda**



### Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskennbuchstabe

Die zu den Reifen angegebene **Tragfähigkeitskennzahl** (z.B. 195/65 R15 **91V**) bzw. der **Geschwindigkeitskennbuchstabe** (z.B. 195/65 R15 **91V**) dürfen nicht unterschritten werden. Sie dürfen Reifen mit höheren Werten verwenden, jedoch nicht mit niedrigeren, auch wenn die Werte nach folgender Tabelle ausreichen würden.

Beachten Sie aber bitte, dass die in der Reifentabelle angegebenen Werte mindestens die in Ihren Fahrzeugpapieren abgedruckten Werte zu Höchstgeschwindigkeit und halber Achslast abdecken. Winterreifen mit dem Zusatz **M+S** dürfen mit niedrigerem Geschwindigkeitskennbuchstaben gefahren werden. In diesem Fall muss ein Aufkleber mit der für den Reifen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angebracht sein.

Tragfähigkeitskennzahl	max. Radlast (kg)	Geschwindigkeitskennb.	max. Geschwindigkeit (km/h)
79	437	M	130
80	450	N	140
81	462	P	150
82	475	Q	160
83	487	R	170
84	500	S	180
85	515	T	190
86	530	U	200
87	545	H	210
88	560	V	210 (100% Tragfähigkeit)
89	580	V	240 ( 91% Tragfähigkeit)
90	600	W	240 (100% Tragfähigkeit)
91	615	W	270 ( 85% Tragfähigkeit)
92	630	Y	270 (100% Tragfähigkeit)
93	650	Y	300 ( 85% Tragfähigkeit)
94	670	Z	min. 240

### Allgemeine Reifenkennzeichnungen

Beispiel: **195/65 R15 91V**

- 195** = Reifen-Nennbreite (mm)
- /65** = Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 65% der Nennbreite)
- R** = Radialreifen (Gürtelreifen)
- 15** = Felgendurchmesser (Zoll-Code)
- 91** = Tragfähigkeitskennzahl (siehe Tabelle)
- V** = Geschwindigkeitskennbuchstabe (siehe Tabelle)

### Zusätzliche Angaben

- M+S** = Winterreifen (Matsch + Schnee)
- Tubeless** = schlauchloser Reifen
- Reinforced, Extra Load oder XL** = verstärkter Reifen
- 3905** = verschlüsseltes Produktionsdatum (die letzten Ziffern der DOT-Nr. z.B. Woche 39, Jahr 2005)
- TWI** = Profilabnutzungsanzeiger, gleichmäßig verteilte Querstege, 1,6mm Höhe (Tread Wear Indicator)

Serienbereifung  
**Škoda**



**Zusätzliche Kennzeichnungen gemäß Verordnung des EP 1222/2009 vom 25. November 2009**

**Externes Rollgeräusch** = Die Angabe erfolgt in der Einheit Dezibel (dB)

**CR** = Kraftstoffeffizienzklassen, (Rollwiderstandsbeiwert)

**G** = Nasshaftungsklassen


Effizienzklasse	Klasse C1 (CR in kg/t)	Klasse C2 (CR in kg/t)	Klasse C3 (CR in kg/t)	Nasshaftungsklassen G	
<b>A</b>	CR ≤ 6,5	CR ≤ 5,5	CR ≤ 4,0	<b>A</b>	1,55 ≤ G
<b>B</b>	6,6 ≤ CR ≤ 7,7	5,6 ≤ CR ≤ 6,7	4,1 ≤ CR ≤ 5,0	<b>B</b>	1,40 ≤ G ≤ 1,54
<b>C</b>	7,8 ≤ CR ≤ 9,0	6,8 ≤ CR ≤ 8,0	5,1 ≤ CR ≤ 6,0	<b>C</b>	1,25 ≤ G ≤ 1,39
<b>D</b>	--	--	6,1 ≤ CR ≤ 7,0	<b>D</b>	--
<b>E</b>	9,1 ≤ CR ≤ 10,5	8,1 ≤ CR ≤ 9,2	7,1 ≤ CR ≤ 8,0	<b>E</b>	1,10 ≤ G ≤ 1,24
<b>F</b>	10,6 ≤ CR ≤ 12,0	9,3 ≤ CR ≤ 10,5	CR ≤ 8,1	<b>F</b>	G ≤ 1,09
<b>G</b>	CR ≥ 12,1	CR ≥ 10,6	--	<b>G</b>	--

**Klasse C1: Reifen für Personenkraftwagen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klasse M1) sowie deren Anhänger (01 und 02) bestimmt ist.

**Klasse C2: Nutzfahrzeugreifen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist. mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg) und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≥ N (max. 140km/h)

**Klasse C3: Nutzfahrzeugreifen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist. mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg) und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≤ M (max. 130km/h) und Nutzfahrzeugreifen mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≥ 122 (Höchstlast 1500kg).

Beispiel:



Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.1 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787)

Gen.-Nr.

**F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)**

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
40 kW	300, 301, 303,	155/70 R13 75S	4½J x 13	27,5	ja	auch 4,50 B x 13
42 kW	304, 306, 307,	165/70 R13 76S	4½J x 13	27,5		
43 kW	326, 327, 331		5J x 13	37		
44 kW		175/70 R13 80S	5J x 13	37		
45 kW			5½J x 13 H2	38		
		185/70 R13 84S	5J x 13	37		
			5½J x 13 H2	38		
		185/60 R13 80S	5½J x 13 H2	38		
40 kW	050, 051, 302,	155/70 R13 75S	4½J x 13 H	38		
50 kW	305, 308, 309		5½J x 13 H2	30, 36, 38		
40 kW	047, 048, 049,	165/70 R13 76S	4½J x 13 H	38		
50 kW	050, 051, 302,		5½J x 13 H2	30, 36, 38		ET 30 und 36 nicht für
	305, 308, 309	175/70 R13 80S	5½J x 13 H2	30, 36, 38		TSN 047 und 048
		185/70 R13 84S				mit ABE-Nr.
		185/60 R13 80S				G187 bis NT01
		175/60 R13 76S				
		175/65 R13 80S				
40 kW	047, 048	165/70 R13 76S	4½J x 13	27,5		nur bis ABE-Nr.
50 kW			5J x 13	36, 38		G187 NT01

\* mit feingliedrigen Schneeketten die max. 15mm auftragen

Serienbereifung  
**Škoda**



5.2 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797)

Gen.-Nr.

**e11\*93/81\*0011\*00 bis 11**

**e11\*93/81\*0019\*00 bis 10**

**G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)**

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zul.*	Bemerkung	
40 kW	055, 056, 057,	165/70 R13 79T	4½J x 13 H	38	ja	nicht für Fahrzeuge mit-Schlechtwege-Paket <sup>2</sup> (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)	
47 kW	310, 311, 312,		5½J x 13 H2	36			
50 kW	313, 314, 315,		175/65 R13 80T	5½J x 13 H2			36
55 kW	316, 317		175/60 R13 76T	5½J x 13 H2			36
			175/60 R14 78T	5½J x 14 H2			40 <sup>1</sup> , 42
40 kW	310, 311, 312,	165/80 R13 83T	5½J x 13 H2	36	nur für Fahrzeuge mit-Schlechtwege-Paket <sup>2</sup> (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)		
47 kW	313, 314, 315,		5½J x 14 H2	35			
50, 55 kW	316, 317						
40 kW	312, 313, 314, 315, 316, 317	175/70 R14 82T	5½J x 14 H2	42	nein	nur für Fahrzeuge mit ABE-Nr. G952 und H110	
47 kW			6J x 14 H2	38			
50 kW		185/60 R14 82H	5½J x 14 H2	42			
55 kW			6J x 14 H2	38			
40 kW	055, 056, 057	175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	40 <sup>1</sup> , 42	nur für Fahrzeuge mit ABE-Nr. H780		
47 kW			6J x 14 H2	38			
50 kW		185/60 R14 82H	5½J x 14 H2	40 <sup>1</sup> , 42			
			6J x 14 H2	38			
40 kW	052, 053, 054, 058	165/70 R13 83R	5½J x 13 H	36	ja		
47 kW		175/65 R13 80T	5½J x 13 H2	36			
50, 55 kW							

<sup>1</sup> nur für e11\*93/81\*0011\*10, e11\*93/81\*0019\*09 und H780 ab Nachtrag 01

<sup>2</sup> Betrifft Fahrzeuge mit vollständiger Typschlüsselnummer:

- 3100J 0	- 31200V 7	- 31300T 8	- 31400E 6	- 315008 6	- 31600E 5
- 31100J 5	- 31200W 9	- 31300V 1	- 31400F 8	- 31600D 3	- 317008 5

5.2 Felicia Fun (797)

Gen.-Nr.

**e11\*96/79\*0074\*00 bis 03**

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zul.*	Bemerkung
47 kW	321, 322, 326	165/80 R13 83T	5½J x 13 H2	36	ja	
50, 55 kW		175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	35		

\* mit feingliedrigen Schneeketten die max. 15mm auftragen



Serienbereifung  
**Škoda**



### 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

**L164 Nachtrag 00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF	059, 060, 061	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung  
**Škoda**



### 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

**L164 Nachtrag 01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung  
**Škoda**



### 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

**L164 Nachtrag 02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung  
**Škoda**



### 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

**L164 Nachtrag 03**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AME, ASY, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*04**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*05**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE, AZF	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*06**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AUB,	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
AZE, AZF		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*07**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW, ASY, ATZ, AUA, AZE, AZF	339, 340, 342, 349,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	360, 361, 362, 363		6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*08**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW, ASY, ATZ, AUA, AZE, AZF	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*09**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja		
	342, 349, 360, 361, 362, 363	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja		
			6J x 14 H2	38	nein		
	ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
			195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
185/60 R14 82H			6J x 14 H2	43	ja		
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 14 H2	38	nein		
			6J x 15 H2	43	ja		
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein		
			6J x 15 H2	43	nein		

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*10**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*11**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein		
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	349, 360, 361,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	362, 363, 369,		6J x 14 H2	38	nein	
	370, 371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*12**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein		
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*13**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		6J x 14 H2	38	nein		
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		6J x 14 H2	38	nein		
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*14**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*15**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*16**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*17**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF,	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BBY	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*18**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF,	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BBY	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB,	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
BBZ	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*19**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*20**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*21**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQW, AWY,	339, 349,	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF, AZQ	376, 384	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY,	340, 342, 360,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AWY, AZF,	361, 362, 363,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AZQ, BBY	369, 370, 371,		6J x 14 H2	38	nein	
	372, 386, 387,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	383, 385	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*22**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*23**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY,	339, 349,	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF, AZQ	376, 384	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW,	340, 342, 360,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, AWY,	361, 362, 363,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AZF, AZQ,	369, 370, 371,		6J x 14 H2	38	nein	
BBY	372, 386, 387,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	383, 385, 390,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	391, 392	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*24**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY,	339, 349,	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF, AZQ	376, 384	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW,	340, 342, 360,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, AWY,	361, 362, 363,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AZF, AZQ,	369, 370, 371,		6J x 14 H2	38	nein	
BBY	372, 386, 387,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	383, 385, 390,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	391, 392	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*25**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*26**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*27**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*28**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY, BKY, BMD	340, 342, 361,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	363, 371, 372,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	383, 385, 386,		6J x 14 H2	38	nein	
	387, 390, 391,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	392	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600K 2	- 37600Q 3	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600L 4	- 37600S 2	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600P 1	- 37600T 4	- 384005 4	- 38400I 1
- 376010 1	- 37600G 1	- 37600V 8	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600D 6	- 37600H 3	- 37600X 1	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600E 8	- 37600M 6	- 37600Z 5	- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600T 4	- 384005 4
- 37600G 1	- 37600X 1	- 384006 6
- 37600H 3	- 37600Z 5	- 38400E 4
- 37600M 6		- 38400I 1
- 37600Q 3		- 38400L 0

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*29**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein			
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein			
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600V 8	- 384003 0	- 38400A 7	- 38400I 1
- 37600Q 3	- 37600X 1	- 384004 2	- 38400B 9	- 38400J 7
- 37600S 2	- 37600Z 5	- 384005 4	- 38400E 4	- 38400L 0
- 37600T 4		- 384006 6	- 38400F 6	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 384005 4
- 37600Q 3	- 384006 6
- 37600T 4	- 38400E 4
- 37600X 1	- 38400I 1
- 37600Z 5	- 38400L 0

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*30**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*31**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*32**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*33**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*34**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*35**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*36**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
			6½J x 16 H2	42	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ???? ??????? **13** ??? ??  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ???? ??????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*37**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*38**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD,	ABX, ABY, ABZ, ACA,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BME, BNM,	ACB, ACC, ACD, ACH,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BNV	ACI, ACJ, ACK, ACL,		6J x 14 H2	38	nein	
	ACM, ACN, ACR, ACS,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	ACT, ACU, ACV, ACW,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	ACX, ADB, ADC, ADD,	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
	ADE, ADF					
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	ACY, ADG, ADH,		6J x 14 H2	38	nein	
	ADI, ADJ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	ACZ	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ???? ??????? **13** ??? ??  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ???? ??????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.4 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*39 bis 43**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD,	ABX, ABY, ABZ, ACA,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BME, BNM,	ACB, ACH, ACI, ACJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BNV, BUD	ACK, ACL, ACR, ACS,		6J x 14 H2	38	nein	
	ACT, ACU ACV, ADB,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	ADC, ADD, ADE, ADF,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	AET, AEV, AFC	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE	318	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*01**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH	318, 323	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



### 5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*03**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH AGP, AKL	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN, AHF	319, 325	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*04**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323, 324, 330, 332, 335	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325, 328, 329	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*05**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323, 324, 330, 332, 335	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325, 328, 329	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*06**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*07**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*08**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	336, 337	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*09**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, ATF	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	347	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*10**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, ATF	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	347	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*11**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*12**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*13**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH, APK, ATD	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355, 359	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM, ARX	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	356, 367	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*14**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*15**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*16**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*17**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*18**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*19**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH, AZJ	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355, 359	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333,	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	356, 367	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*20**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU, BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*21**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*22**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*23**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*24**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*25**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*26**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*27**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*28**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355, 359	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333,	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	356, 367,	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	388, 389	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*29**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*30**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ, AXR	AAA, AAB, AAJ, AAN, AAP, AAS, AAT, AAY, ABA, ABD, ABE, ABF, ABK, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	AAL, AAW, ABI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	AAK, AAM, AAO, AAQ, AAX, AAZ, ABB, ABJ, ABL, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*31**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*32**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*33 bis 39**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.5 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0066\*40 bis 45**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BGU, BJB	396, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*04**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*05**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401, 402, 405	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*06**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*07**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*08**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*09**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF, BSE	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*10**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*11**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*12**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	ADM	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BJB, BKC, BLF, BSE	ADP, ADN, ADV, ADY, ADW	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX, BMM, BVX, BVY	ADL, ADO, ADQ, ADT, ADX, ADZ, AEA	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*13**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*14**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*15**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*16**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*17**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*18**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*19**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	└ ??? ????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer └ ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*20**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	└ ??? ????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer └ ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*21**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1,2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und	
			6½J x 15 H2	50	ja	<b>L</b> ??? ??????????	
		205/55 R16 91V <sup>1,2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>1,2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein	<b>L</b> ??? ??????????	
		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und	
225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein	<b>I</b> ??? ??????????			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*22**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1,2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und	
			6½J x 15 H2	50	ja	<b>L</b> ??? ??????????	
		205/55 R16 91V <sup>1,2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>1,2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein	<b>L</b> ??? ??????????	
		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und	
225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein	<b>I</b> ??? ??????????			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*23**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1,2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und
			6½J x 15 H2	50	ja	<b>L</b> ??? ??????????
		205/55 R16 91V <sup>1,2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1,2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein	<b>L</b> ??? ??????????
		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und
225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein	<b>I</b> ??? ??????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*24**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE,	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und <b>L</b> ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und
225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50	nein	<b>T</b> ??? ??????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") bzw. **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **T** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*25**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
(Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????
			7J x 17 H2	50	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	<b>T</b> ??? ????????
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **T** ??? ?????... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*26**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
(Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????? und <b>T</b> ??? ?????????
			7J x 17 H2	50	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? bzw. **T** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*27**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????? und <b>T</b> ??? ?????????
			7J x 17 H2	50	nein	
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? bzw. **T** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*28**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(nur Scout)			205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????? und <b>T</b> ??? ?????????
			225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50	nein	
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? bzw. **T** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*29**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDA	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX, CDA	AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und
			225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50	nein
BWA, BMN, CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*30**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX, CDAA	AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????	
						225/50 R17 94W <sup>2</sup>
BWA, BMN, CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*31**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version		
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja			
			6½J x 15 H2	50	ja			
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja			
			6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein			
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein					
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja			
			6½J x 15 H2	50	ja			
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja			
			6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein			
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein					
AZV, BKD, BMM, CDA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja			
			6½J x 15 H2	50	ja			
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja			
			6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein			
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein					
BMM, CDA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????		
			6½J x 15 H2	50	ja			
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja			
			6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein			
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
		(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45		ja	Zul. f. alle Versionen
		(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50		ja	<b>S</b> ??? ????????? und
			225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50		nein	<b>I</b> ??? ?????????
		CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2		50	ja
205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2			45	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			54	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*32**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ??????????	
		225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50		nein
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*33**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<b>N</b> ???... und <b>G</b> ???...
			6J x 15 H2 <sup>1</sup>	47	ja	
		205/55 R16 91H <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S <sup>1</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????	
	225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*34**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<b>N</b> ???... und <b>G</b> ???...
			6J x 15 H2 <sup>1</sup>	47	ja	
		205/55 R16 91H <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S <sup>1</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ??????????	
	225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*35**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<b>N</b> ???... und <b>G</b> ???...
			6J x 15 H2 <sup>1</sup>	47	ja	
		205/55 R16 91H <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S <sup>1</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????	
	225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*36**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<b>N</b> ???... und <b>G</b> ???...
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 <sup>1</sup>	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????
		205/55 R16 91H <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S <sup>1</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????	
		225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*37**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO,AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<b>N</b> ???... und <b>G</b> ???...	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 <sup>1</sup>	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????	
		205/55 R16 91H <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
		205/60 R15 91H <sup>1</sup>	6½J x 16 H2	50	nein		
			6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>1</sup>	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
CDA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
CDA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ??????????	
		225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.6 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0230\*38**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO,AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und <b>G</b> ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	<b>N</b> ??? ??????????
		205/50 R17 93H M+S <sup>1</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
CDA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
CDA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ??????????	
		225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50		nein
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

**N083 Nachtrag 00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG	AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

**N083 Nachtrag 01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG, BNV, BMS	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

**N083 Nachtrag 02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
BZG, BNV, BMS, CGPA	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2007/46\*0013\*00 bis 03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung Nur für Version
BNM, BXW,	AHN, AHO,	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
BZG, BNV,	AHQ, AHR	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BMS, CGPA		195/55 R15 85H <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? <b>14P</b> S2

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2  
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2 und M ??? ????????? **15** S2  
(Fahrzeugausführung mit **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2007/46\*0013\*04**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AHQ, AHR	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGGB,		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGPA		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	M ??? ????????? <b>14P</b> S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA, CFWA	AKI	185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	Nur f. Variante: BB <b>CFWA</b> X01
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYB	AKJ	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2  
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2  
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Variantenschlüssel BB**CFWA**X01  
(Fahrzeugausführung mit MKB **CFWA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**Škoda**



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0013\*05 bis 06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AHQ, AHR	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ???????? <b>14</b> S2
CGGB,		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ???????? <b>14</b> S2
CGPA		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	M ??? ???????? <b>14P</b> S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKI, AKJ	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYB,		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	ja	
CFWA		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2  
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel **BB****CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2  
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*08**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
 (Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*09**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*10**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*11**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*12**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*13**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK, AFY, AFX, AFZ, AFW	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL, AGA	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*14**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFJ, AFK, AFY, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*15**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

- <sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- <sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- <sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*16**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

- <sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- <sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- <sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*17**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

- <sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- <sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- <sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
und **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*18 bis 19**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW	AFK	205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??,
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	<b>E</b> ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	und
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	<b>F</b> ??? ?????????? ??
	AFJ	205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>F</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
	AFL	205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
	AFM	205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**), **E** ???... und **F** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport 17"**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*20**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
und **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*21**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM, CHFA	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
BXW, BZG	AFI, AFK,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
CGPA, CHFA	AFX, AFZ,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFW, AGC	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*22**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM, BNM, BXW, BZG, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>E</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BMS, BNV	AFJ, AFY	185/60 R15 84T <sup>5</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<b>G</b> ???...
		165/70 R14 81T <sup>1, 2, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ?.., <b>E</b> ?.. und <b>G</b> ?..
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	und <b>S</b> ???...
		205/45 R16 83H <sup>2, 3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BTS	AFL, AGA <sup>3</sup>	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R14 82H <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>5</sup> Nicht zulässig für Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*23 bis 25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BNM, BXW, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>E</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BMS, BNV	AFJ, AFY	185/60 R15 84T <sup>5</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<b>G</b> ???...
		165/70 R14 81T <sup>1, 2, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ?.., <b>E</b> ?.. und <b>G</b> ?..
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	und <b>S</b> ???...
		205/45 R16 83H <sup>2, 3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BTS	AFL, AGA <sup>3</sup>	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R14 82H <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Nicht** zulässig für Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*26**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGPA, CHFA, CGGB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJW, AJX, AJQ, AJR,	165/70 R14 81T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<b>B</b> ???... und <b>S</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYA, CAYB	AKF, AKG, AJS, AJT	185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<b>B</b> ???... und <b>S</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYC	AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**), und **B** ??? ??????? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.8 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*27 bis 28**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreiße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
CAYA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYB,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CFWA,	AKF, AKG,	185/60 R15 84T <sup>3, 4</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<b>B</b> ?... <b>S</b> ?... und <b>G</b> ?...
CGGB,	AFW, AGC,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGPA,	AJS, AJT,	195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ?... <b>E</b> ?... <b>B</b> ?... <b>S</b> ?...
CHFA	AJQ, AJR,	205/45 R16 83H <sup>2, 3</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ?... <b>E</b> ?... <b>B</b> ?... <b>S</b> ?...
		205/40 R17 84W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?... <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZA	AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R14 82T <sup>2, 6</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R15 84T <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>5, 6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?... <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?... <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

- <sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)  
Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (1,6TDI)
- <sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
und **E** ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)
- <sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? ?  
(Fahrzeugausführung **Scout**)
- <sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)
- <sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**),  
und **B** ??? ??????? ? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)
- <sup>6</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? ? ? **E** und ? ??? ??????? ? ? ? **D**  
(Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)
- <sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? ? ? **E** und ? ??? ??????? ? ? ? **D**  
(Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 11)  
und für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? ? (Fz.-ausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	
BME	AEW	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	43	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*02**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*03**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*04**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? 14 (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? 14 (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*06**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ????????? ? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ????????? ? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ????????? ? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ????????? ? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ????????? ? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ????????? ? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ????????? ? ??

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*07**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*08**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*09**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX,	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
	AFF	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*10**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2, 3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX,	175/70 R14 84T <sup>2, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
	AFF	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*11**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2,3,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2,3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX,	175/70 R14 84T <sup>2,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
	AFF	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*12**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2,3,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2,3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX,	175/70 R14 84T <sup>2,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
	AFF	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*13**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2,3,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2,3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*14 bis 19**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2, 3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*20**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>3, 4, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>3, 4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>3, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "**Scout**" auch mit TPC

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*21**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>3, 4, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>3, 4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>3, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*22**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>4, 5, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>4, 5</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>4, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")  
mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*23 bis 25**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>4, 5, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>4, 5</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>4, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")  
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGPA	AFF, AKA	175/70 R14 84T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CGGB	AEX	175/70 R14 84T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB, CAYC, CBZB, CFWA	AKB, AKE, AKH, AJU, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.9 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*27 bis 28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>4</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>S</u> ???...
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>N</u> ???... und <u>S</u> ???...

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") und S ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.10 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

**e11\*2007/46\*0010\*00 bis 01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CDAA, CBDB	AGX, AHA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.10 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

**e11\*2007/46\*0010\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CBDB, CDAA, CEGA, CFHA	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AHA, AHB,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja	
	AIX, AIZ,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
	AJA, AJD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.10 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

**e11\*2007/46\*0010\*03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CBDB, CDAA, CEGA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja	
	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.10 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

**e11\*2007/46\*0010\*04**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CBDB, CDAA, CEGA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja	
	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.10 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

**e11\*2007/46\*0010\*05**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CDAA, CEGA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja	
	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.10 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

**e11\*2007/46\*0010\*06**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CDAA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY, AGZ, AHA, AIX, AIZ, AJD, AJE	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.10 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

**e11\*2007/46\*0010\*07**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CDAA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY, AGZ, AHA, AIX, AIZ, AJD, AJE	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA CBZB	AGW, AIY, AKR	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



### 5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*00**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AMX, AWT	379, 381	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*01**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, AWX, AYM	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
	379, 380,			40	ja	
	381	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*02**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AWT; AZM,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



### 5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*03**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AWT; AZM,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



### 5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*04**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AWT; AZM,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*05**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AWT; AZM,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*06**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AWT; AZM,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



### 5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*07**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AWT; AZM,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



### 5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*08**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM,	381, 382,	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
BDG	394	225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



### 5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*09 bis 15**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG	377, 378, 379, 381, 382, 394	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein		
	225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein		

Serienbereifung  
**Škoda**



5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*16**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG, BSV	AAC, AAD, AAE, AAF, AAG, AAH, AAI	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*17**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AMX, AVB	AAC, AAD,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AVF, AWT;	AAE, AAF,		6J x 16 H2	40	ja	
AWX, AZM,	AAG, AAH,		7J x 16 H2	37	nein	
BDG, BSS,	AAI, ADK	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
BSV		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*18**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*19**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*20**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*21**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*22**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW, BPZ	AEO, AFN	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.11 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*23**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW, BPZ	AEO, AFN	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



## 5.12 Superb (3T)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0326\*00**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BLS, BMP, BXE, BZB	AGE, AGF, AGG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

Serienbereifung  
**Škoda**



5.12 Superb (3T)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0326\*01 bis 03**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ??????????
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ??????????
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDA	AGD, AGE, AGG, AGH	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung **Green line**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.12 Superb (3T)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0326\*04**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ?????????
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ?????????
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AGK	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? (Fahrzeugausführung **Green line**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.12 Superb (3T)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0326\*05 bis 08**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH, AGI, AGK	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.12 Superb (3T)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0326\*09 bis 10**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ?
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, CAXC, CBBB, CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		AGI, AGK,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja
	AIO, AIN,	225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
	AIQ, AIT,		7½J x 17 H2	49	nein	
	AIP, AIS	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.12 Superb (3T)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0326\*11**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein	
BMP, CAXC, CBBB, CDAA	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? und **K** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.12 Superb (3T)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0326\*12**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, CAXC, CBBB, CDAA, CFFB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? und **K** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.12 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*13

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
CAXC, CDAA, CFFBĚCFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? und **K** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**Škoda**



5.12 Superb (3T)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0326\*14**

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE, CAYC	AGF, AIM, AJF ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ???... und K ???...
		205/55 R16 94V <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFFB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) und **N** ??? ????????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal, **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? ? und **K** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **0** und **K** ??? ????????? ? ? (Normal, **Basic**)  
Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal, **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



Serienbereifung  
**Škoda**



Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

Senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgendem Betreff:

**Serienreifen für Skoda**

E-Mail-Adresse: **Ta.Hessen@tuevhessen.de**

Wir versuchen alle E-Mails so schnell wie möglich zu beantworten.  
Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des nächsten Serienreifenkataloges berücksichtigt.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Homologation der  
**ŠkodaAuto Deutschland GmbH:**

Tel.: 0 61 50 / 13 34 10  
Fax: 0 61 50 / 13 34 59

oder die **Škoda-Hotline:**

Tel.: 0 18 05 / 7 56 32 46 36 (EUR 0,12/Minute)

E-Mail: [info@skoda-auto.de](mailto:info@skoda-auto.de)

Vielen Dank für Ihre Hilfe !